

2.3	2-teilbare Sporthalle-/ Sporthalle mit 150 Sitzplätzen und Multifunktionsraum	Anzahl der Räume	(m²) einzeln	(m²) gesamt	Spielfeldgröße für Vereinssportarten geeignet.Halle ist 2-teilbar in verschiedenen Varianten. Mit kleinem festinstalliertem Zuschauerbereich am Spielfeldrand.
	Sporthalle	1	24 x 44	1056	Hallengröße gemäß DIN und Ergänzung Sportamt, Halle teilbar in zwei Felder z.B. 18x24m und 26x24m oder 22x24m und 22x24m oder 24x14m und 24x30m, lichte Höhe ca. 7,0m
	Hallensportgeräteaum	1 - ...	120	120	Der Turnhalle zugeordnet, ca 4,5m tief und in einem Teil mindestens 6m tief, lichte Höhe 2,5m. Die Hallensportgeräteäume sollen unmittelbar an einer Längsseite der Halle liegen und zu dieser hin bis auf notwendige Stützen ganz zu öffnen sein. Die Gesamtbreite von mindestens 27m kann auf mehrere Räume verteilt werden, jedoch muss jedem Hallenteil mindestens 6m Breite zugeordnet werden. Technische Einrichtungen wie Lüftungen, Ver- und Entsorgungsleitungen, Schaltschränke und auch Fluchtwege dürfen diese Flächen nicht reduzieren.
	Hausmeisterraum	1	10	10	
	Multifunktionsraum	1	80 - 100	100	als Bewegungsraum bei Ganztageseschulbetrieb, Gymnastik, Sondersport und Bewirtschaftung
	Regieraum	1	12	12	Verglasung zur Halle; gleichzeitig Erste-Hilfe-Raum mit Liege, Handwaschbecken, abschließbare Schränke, Schreibtisch und Schalttableau (Elektrorum) mittig zwischen den beiden Hallenteilen (zugänglich für alle Nutzer)
	Lehrer-/ Übungsleiterraum	2	5	10	mit Umkleide, Dusche, Handwaschbecken
	Umkleiden	4	24	96	je 2 männlich, 2 weiblich, je 12-15m Sitzbank mit Haken
	Wasch- und Duschaum	3 - 4	15 - 18	72	den Umkleiden zugeordnet oder zwischen zwei Umkleiden liegend, je 1 WC, Waschstelle und 6 Einzelduschen
	Behinderten Umkleide + WC	1	8	8	im Eingangsbereich; Behinderten- WC mit Dusche und Umkleide
	Putzraum	1	10	10	auf Hallenniveau mit Ausgussbecken und Bodenablauf (wenn die Umkleiden nicht auf dem gleichen Stockwerk liegen ist zusätzlich ein kleiner Putzraum auf dem zweiten Stockwerk zu empfehlen)
	Technikzentrale	1	25	25	
	Hausanschlussraum	1	10	10	Anzahl und Größe je nach örtl. Gegebenheit unterschiedlich (Zugang nicht über den Sportgeräteaum)
	Summe 2-Feld Sporthalle			1.529	
	Zusätzlich 150 Zuschauer				
	Sitzmöglichkeiten für				fest installiert am Hallenrand, entwurfsabhängig
	Teeküche	1	12	12	Nähe Multifunktionsraum
	Lagerraum	1	14	14	Nähe zur Teeküche und des Multifunktionsraumes sein. Auch für Stühle, Tische, Kleingeräte usw.
	Eingangsbereich/ Windfang/ Foyer, Garderobe			x	entwurfsabhängig
	WC Damen/ WC- Herren	1	2 x 15	30	im Eingangsbereich
	GESAMTSUMME 2-Feld Sporthalle mit 150 Zuschauern			1.585	