



Innenliegende Sanitärräume werden mechanisch entlüftet.

Innenliegende Räume > 20 m<sup>2</sup> (in Ausnahmen >22 m<sup>2</sup>) erhalten Rauchabzugsöffnungen > 0,4% der Grundfläche oder werden entsprechend mechanisch entraucht.

Versammlungsräume erhalten Rauchabzugsöffnungen von 2% der Grundfläche

Die notwendigen Treppenträume erhalten Rauchabzugsöffnungen (RWA) > 1 m<sup>2</sup>

  Umbau / Nutzungsänderung im UG  
  Ausbau Film- und Tonstudio

Außenanlagen und Stellplätze  
 siehe Freiflächenplan

Projektbezeichnung: **IT-Schule, Breitwiesenstraße 20, 70565 Stuttgart**  
 Antrag auf Nutzungsänderung zur Baugenehmigung vom 23.06.2005 / 8.3.2007 Ausbau Film- und Tonstudio

Übersichtsplan: RFB EG=0,00+427,32m üNN.

Planverfasser: **ARP** ARP Architektenpartnerschaft Stuttgart GbR  
 Marktplatz 22, 70178 Stuttgart  
 Tel. 0711/64869-0, Fax 0711/64869-199

Planungsphase: **Landeshauptstadt Stuttgart**  
**Hochbauamt**  
**Baugesuch**

Bauherr: Landeshauptstadt Stuttgart, Referat Kultur, Bildung und Sport, Schulverwaltungsamt  
 vertreten durch: Hochbauamt 65-4, Hauptstätterstraße 66, 70178 Stuttgart  
 Tel.: 0711-216 89772, Fax: 0711-216 89770

Schulverwaltungsamt Stuttgart, Hochbauamt, it.schule, Architekt

Planung: ARP, Planinhalt: Hr, Datum: 16.02.2015  
 Gezeichnet: Hr, Projektnummer: 04380003  
 Maßstab: 1:100, Maßstab: 1206GEG000