

Erdgeschoss

mit Zugang zum Freibereich aus den 4 Nutzungseinheiten, dem Therapiebereich und dem Zentralen Marktplatz.

4 Nutzungseinheiten (Klasse, Gruppe) jeweils 66 m ²	264 m²	PF
2 Differenzierungsräume (zwischen den Klassen) jeweils 28 m ²	56 m²	PF
Lehr-/Lernmittel/Hilfsmittel	34 m²	PF
Therapie / Speisebereich mit Deckenhaken und Rutsche innen	80 m²	PF
Küche (mit Küchenzeile für je 4 Nutzungseinheiten)	34 m²	PF
Kleiner Marktplatz als Fluraufweitung bei den 4 Nutzungseinheiten	entwurfsabhängig	RF
Windfang am Eingang mit Wagengarage / Hilfsmittelparkplatz	52 m ²	RF
Marktplatz aus Nebenfläche und Flur	entwurfsabhängig	RF
Technik, EDV, Daten etc.	34 m ²	RF
Sanitärbereich Mädchen 3 Sitze, Jungen 3 Sitze, 1 Behinderten / Besucher WC	entwurfsabhängig	RF
Wickelraum Mädchen	26 m ²	RF
Wickelraum Jungen	26 m ²	RF
WC Personal	6 m ²	RF
Putzraum	6 m ²	RF
Treppenhaus mit Aufzug, Flure	entwurfsabhängig	RF

Erdgeschoss: rund 470 m² Programmfläche**Obergeschoss**

Außenliegende Treppe als 2. Fluchtweg in den Freibereich mit Röhrenrutsche

4 Nutzungseinheiten (Klasse, Gruppe) jeweils 66 m ²	264 m²	PF
2 Differenzierungsräume (zwischen den Klassen) jeweils 28 m ²	56 m²	PF
Lehr-/Lernmittel/Hilfsmittel	34 m²	PF
Therapie / Speisebereich mit Deckenhaken und Rutsche innen	80 m²	PF
Teamstützpunkt	45 m²	PF
Küche / Besprechungsraum	20 m²	PF
Büro Leitung	18 m²	PF
Kopierer, Büromaterial, Papier	9 m²	PF
Küche (mit Küchenzeile für je 4 Nutzungseinheiten)	34 m²	PF
Kleiner Marktplatz als Fluraufweitung bei den 4 Nutzungseinheiten	entwurfsabhängig	RF
Technik, EDV, Daten etc.	34 m ²	RF
Marktplatz aus Nebenfläche und Flur	entwurfsabhängig	RF
Sanitärbereich Mädchen 3 Sitze, Jungen 3 Sitze, 1 Behinderten / Besucher WC	entwurfsabhängig	RF
Wickelraum Mädchen	26 m ²	RF
Wickelraum Jungen	26 m ²	RF
WC Personal	6 m ²	RF
Putzraum	6 m ²	RF
Treppenhaus mit Aufzug, Flure	entwurfsabhängig	RF

Obergeschoss: rund 560 m² Programmfläche

Untergeschoss

mit Zugang über Außentreppe für Wartung, Techniker etc. und als 2. Fluchtweg für Personalumkleiden und Wäscheräume, Treppenhaus mit Aufzug.

Umkleiden Personal mit Spinden (Küche, Schulkindergarten)		34 m²
Wäscheraum für WM Kleider, WM Spielzeug mit Trockner		26 m²
Möbellager für Hengstäcker	ca. 132 m ²	Nutzfläche mit rund 740 m ² , ca. Werte sind angegeben, jedoch entwurfsabhängig
Sanitär Technik	ca. 100 m ²	
Wäscheraum und Lager für Reinigungsfirma	ca. 26 m ²	
WC Personal	ca. 6 m ²	
WC Reinigungsfirma	ca. 6 m ²	
Heizung Technik	ca. 68 m ²	
Lüftung Technik	ca. 100 m ²	
Zentrales Außenspielgerätelager	ca. 100 m ²	
Hygienemittellager	ca. 34 m ²	
SAA Technik	ca. 34 m ²	
Server Technik	ca. 34 m ²	
Elektro Technik	ca. 34 m ²	
Hilfsmittellager Inklusion an anderen Schulen	ca. 100 m ²	
Treppenhaus mit Aufzug, Flure		

Untergeschoss: rund 800 m² Programm- und Nutzfläche