

# Schulraumsituation - Raumbedarf für Grundschulen (4 Züge)

Anlage 1  
GRDRs 897/2021

## >Hattenbühlschule<

Stadtbezirk: Feuerbach  
Planbereich: Nord-West

Klassenzahl im Schuljahr 2021/22: 13  
Zügigkeit: 3,25-zülig  
Ganztageschule: 4 Tage à 7 Stunden  
Anzahl der Regelklassen: 13  
Anzahl der Aussenklassen: 0  
Anzahl der Grundschulförderklassen: 0  
Anzahl VGS: 3 VGS-Gruppen  
Anzahl IVKL / Spracheingangsklassen: 0  
Sonstiges: Start der GTS zum Schuljahr 2019/2020

### Anmerkungen / Prämissen:

Raumprogramm für den Grundsatz- und Vorprojektbeschluss

Abkürzungen:  
PF=Programmfläche  
NB=Neubau  
RF=Restfläche

Bezeichnung der Räume:	Soll PF (Modellraumprogramm)			Geplante Umsetzung (PF)			
	Anzahl:	Größe in m <sup>2</sup> :		Räume im Bestand		Räume im Neubau	
<b>Allgemeiner Unterrichtsbereich (AUB)*<sup>1</sup></b>		<b>1080 - 1296</b>		<b>810</b>		<b>564</b>	
* bisher: Klassenräume	16	54	- 66	8	605,56	8	528
* Mehrzweckraum, je 54 m <sup>2</sup> - 66 m <sup>2</sup>	2			2	118,16	0	0
* Kursraum, je 36 m <sup>2</sup>	3	216	- 240	2	86,4	1	36
<b>Lehr- und Lernmittel, Schülerbücherei, Material- /Brennraum** (ITB)</b>		<b>96 - 120</b>		<b>113</b>		<b>30</b>	
* bisher	1	96	- 120		113		30
<b>Lehrer- und Verwaltungsbereich (LVB)</b>		<b>228 - 274</b>		<b>231,97</b>		<b>102</b>	
Schulleiter * <sup>3</sup>	1		24	1	25,09	0	0
Stellvertreter * <sup>3</sup>	1		18	1	19,9	0	0
Lehrerarbeitsräume * <sup>4</sup> (hier 23 Deputate berücksichtigt)		138	- 184		153,09		90
Sekretariat	1		18	1	20,27	0	0
Elternsprech-, Kranken- und Arztzimmer * <sup>5</sup>	1		18	1	13,62	0	0
Hausmeister	1		12	0	0	1	12
<b>Gesamte Programmfläche:</b>		<b>1404 - 1690</b>		<b>1155</b>		<b>696</b>	
<b>Schulsozialarbeit</b>		<b>20</b>		<b>30,19</b>		<b>0</b>	
Büro der Schulsozialarbeit	1		20	1	30,19		0
<b>Ganztagesstandard</b>		<b>835 - 860</b>		<b>826,94</b>		<b>0</b>	
<b>Verpflegungsbereich</b>		<b>284</b>		<b>290</b>		<b>0</b>	
Küche (Annahme: Aufbereitungsküche) <sup>7</sup>	1		60	1	60	0	0
Vorratsraum (inkl. Umkleide und Personal WC)							
Speisebereich	1		224	1	230	0	0
<b>Freizeit- und Fachraumbereich<sup>8</sup></b>		<b>415 - 435</b>		<b>385,2</b>		<b>0</b>	
Spiel- und Bewegungsbereich	2		65	2	132,84	0	0
Medienbereich	2	50	- 60	2	94,14	0	0
Rückzugsbereich	2		60	2	90,42	0	0
Werkstätten- und Fachraumbereich	1		65	1	67,8	0	0
<b>Verwaltungsbereich</b>		<b>136 - 141</b>		<b>151,74</b>		<b>0</b>	
Fläche päd. Mitarbeiter	1		100	1	100	0	0
Leitung päd. Mitarbeiter	1		21	1	25,86	0	0
Materialraum	1	15	- 20	1	25,88	0	0
<b>Gesamte Ganztagsfläche + Schulsozialarbeit:</b>		<b>855 - 880</b>		<b>857,13</b>		<b>0</b>	
<b>Gesamte Programmfläche + Ganztagsfläche</b>		<b>2259 - 2570</b>		<b>2012</b>		<b>696</b>	

### Bemerkungen:

Es sind aus schulorganisatorischen Gründen jeweils 4 Klassen bei einander zu verorten. Es sind darüber hinaus Differenzierungsmöglichkeiten für jede Klasse vorzusehen, welche aus RF und Bestandsstrukturen bzw. im Rahmen des zur Verfügung stehenden "Soll" (max. 66 m<sup>2</sup> je Klassenraum) generiert werden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass eine Klassenraumgröße von 60 m<sup>2</sup> PF nicht unterschritten werden darf, beide im Erweiterungsbau

im NB jeweils zusätzlich 1 Lehrerstützpunkt pro Stockwerk

reine PF, erforderliche Nebenräume sind in der RF nachzuweisen

Es ist ein Zweischichtbetrieb vorgesehen, wobei pro Schicht 224 Sitzplätze in der Mensa nachzuweisen sind. Reine PF; zzgl. Neben- und Abstandsflächen zur Freihaltung für Rettungsweg usw. und zzgl. "Elternküche"; Caterer-unabhängige Küche zur Bewirtung bei schulischen Veranstaltungen. Umsetzung in Abhängigkeit der weiteren Planung, aus RF.

### Nicht gewertete Räume:

Raum:	Ort:	Größe:	Bemerkungen:
	UG	m <sup>2</sup>	
	EG	m <sup>2</sup>	
	1. OG	m <sup>2</sup>	
	2. OG	m <sup>2</sup>	

### Fußnoten:

\*kursiv: bisherige Vorgaben MRP, als Orientierung nutzen

<sup>1</sup> Teilbar je nach den örtlichen Verhältnissen und Bedürfnissen. Eine Verbindung zwischen einzelnen Räumen und Flächen (z.B. durch eine flexible, schalldichte Wand oder eine Türe) kann vorgesehen werden.

<sup>2</sup> Je nach den pädagogischen Intentionen kann diese Fläche ganz oder teilweise zur Vergrößerung von Lernräumen verwendet werden.

<sup>3</sup> Sofern die Grundschule nicht im Verbund mit anderen Schularten geführt wird.

<sup>4</sup> Mindestens jedoch 40 qm<sup>2</sup>

<sup>5</sup> Ggf. getrennt in Elternsprechzimmer und Kranken-/Arzttraum. Kann bei Bedarf durch Flächenaustausch vergrößert werden.

<sup>6</sup> Zur Summe der sich aus dem AUB, ITB und LVB ergebenden Fläche

<sup>7</sup> Die Praxis hat gezeigt, dass bei Cook&Chill und Cook&Freeze für Vorrat/Küche bis zu 10m<sup>2</sup> mehr benötigt werden.

<sup>8</sup> Es können auch mehrere Räume gleicher Art geschaffen werden oder ein Raum aus dem fakultativen Bereich weggelassen werden, wenn dieser vor Ort bereits vorhanden ist.

Die Gesamtsumme an qm sollte jedoch nicht wesentlich überschritten werden.

